- Occhio appiccicoso al mattino
- > Vista sfocata
- > Eccessiva lacrimazione durante il giorno

## Sono sintomi dovuti alla DISFUNZIONE LACRIMALE CRONICA

## & Artelac Nighttime Gel

fornisce **un sollievo prolungato** dai sintomi per una visione più nitida.





Instillare 1 goccia nell'occhio durante il giorno al bisogno e 15 minuti prima di coricarsi alla sera

## L'EXTRA PROTEZIONE

del film lacrimale

BAUSCH + LOMB
See better, Live better.

- > Secchezza dell'occhio
- > Bruciore
- > Sensazione di corpo estraneo
- > Dolore
- > Fotofobia

## Recugel® Gel trasparente con Dexpantenolo 5%

Bausch&Lomb

Pour une meilleure humidification de la surface
 D zur verbesserten Befeuchtung der Augenoberfl
 Per migliorare l'idratazione della superficie ocu



- Interventi chirurgici (cataratta, Lasik e PRK)
- Erosioni corneali Ustioni Traumi
- Utilizzo prolungato di lenti a contatto



Recugel® con Dexpantenolo è il gel oculare più consigliato dagli Oculisti italiani nei casi di traumi oculari ed interventi chirurgici come coadiuvante nel naturale processo di ricostruzione degli epiteli.

1. Crist T. Spektrum der Augenheilkunde 1994; 8(5): 224-6 Recugel® è un Dispositivo Medico CE 0483. Leggere attentamente le istruzioni d'uso.



Recugel® il pronto soccorso della cornea

**BAUSCH+LOMB** 

See better. Live better.